



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038. Телефон (8152) 47-26-72, факс (8152) 47-36-45
E-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001



МБОУ г. Мурманска
СОШ №18

183035, г. Мурманск, ул. Чумбарова-Лучинского, д.3Б

Комитет по образованию администрации города Мурманска
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.51

Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№ 51240041000110433579-01 ул. Коммуны, 7 каб. 504 « 24 » 05 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, Майсак Владиславом Александровичем ведущим специалистом-
экспертом отдела санитарного надзора
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:
деятельности МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ Г. МУРМАНСКА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 18" ИНН: 5190309668, ОГРН 1025100875128, 183035, МУРМАНСКАЯ
ОБЛАСТЬ, Г. МУРМАНСК, УЛ. ЧУМБАРОВА-ЛУЧИНСКОГО, Д.3Б

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Согласно представленным экспертным заключениям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области»: экспертное заключение № 04/1-39-6213/6381 от 21.05.2024г., экспертное заключение № 04/1-39-6213/6382 от 21.05.2024г., экспертное заключение № 04/1-39-6213/6383 от 21.05.2024г. выявлены следующие нарушения обязательных требований:

В нарушение требований раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21: согласно представленным листкам здоровья детей начальных классов установлено, что рассадка обучающихся не соответствует высоте ученической мебели согласно росту: ученик 2Б класса Б.А.Д. (рост 1340мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса Е.А.Н. (рост 1320мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса М.Д.Н. (рост 1350мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса Н.Н.Р. (рост 1330мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса Н.С.А. (рост 1360мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса С.Д.Г. (рост 1340мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 4Б класса И.А.Ю. (рост 1360мм) сидит за мебелью под № 5 (для длины тела 1600 - 1750мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 3Д класса Х.Г.Р. (рост 1400мм) сидит за мебелью под № 1 (для длины тела 1000 - 1150мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 3Г класса Л.К.К. (рост 1400мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1300 - 1450мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»;

В нарушение требований п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20: в представленных листах здоровья детей 1 А (у 27 обучающихся) и 1 Б классов (у 26 обучающихся) не внесены сведения о группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой и номер необходимой ученической мебели, в листы здоровья учащихся 1 В (у 12 обучающихся) и 2 А классов (у 30 обучающихся) не внесены сведения о номере необходимой ученической мебели, в листы здоровья учащихся 2 А классов не внесены сведения об антропометрических данных (рост, вес) у 13 обучающихся;

В нарушение требований п. 3.7.4. СП 2.4.3648-20: в программу производственного контроля не включены вопросы контроля технического состояния вентиляции;

В нарушение требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20: в программу производственного контроля не включены исследования воздуха закрытых помещения;

В нарушение требований п.3.4.16. СанПиН 2.4.3648-20: при выборочном анализе расписания согласно шкалы трудностей учебных предметов, установлено, что в течение недели не верно организован облегченный учебный день: в 1А классе наименьшее количество баллов приходится на вторник - 16 баллов, а в среду составляет 18 баллов, в четверг - 26 баллов; в 1Б классе наименьшее количество баллов приходится на пятницу - 19 баллов, а в среду составляет 22 балла, в четверг - 21 балл; во 2Б классе наименьшее количество баллов приходится на понедельник - 22 балла, а в среду составляет 27 баллов, в четверг - 28 баллов; в 3Г классе наименьшее количество баллов приходится на пятницу - 19 баллов, а в среду составляет 21 балл, в четверг - 25 баллов; в 3Д классе наименьшее количество баллов приходится на пятницу - 19 баллов, а в среду составляет 27 баллов, в четверг - 21 балл.

В нарушение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 - часть табуретов в обеденном зале имеет повреждения покрытия;

В нарушение требований п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20 - гардеробы для начальных и старших классов не оснащены местом для хранения обуви;

В нарушение требований п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20 - учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 4 классов расположены на 4-ом этаже;

В нарушение требований п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20 - вытяжные вентиляционные решетки в

туалете для девочек на втором этаже содержат следы загрязнений;

В нарушение требований п. 2.5.2. и п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 – стены, потолки и полы имеют дефекты и повреждения: в швейной мастерской (кабинет №26) потолки с дефектами, в рекреации 4 этажа и кабинете №32 – следы протечек на потолке, в кабинете физики №35 потолок с дефектами, в кабинете технологии мальчиков потолки с дефектами и сколы краски на стенах, вход в холл спортивного зала имеет дефекты отделки (трещины, следы отслойки краски) на стенах, полу, потолке, лаборантская кабинета химии – трещины на полу, сколы краски на стенах;

В нарушение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 - разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением выявлены в кабинетах №4, 24 и 32;

В нарушение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 - на момент обследования выявлены лампы в неисправном состоянии в рекреации второго этажа (5 штук) и в кабинете №2;

В нарушение требований п.3.4.8. СП 2.4.3648-20 - лаборантская и учебный кабинет химии не оборудованы вытяжными шкафами,

В нарушение требований СП 2.4.3648-20 п. 2.4.3. и СанПиН 1.2.3685-21 раздел VI таблица 6.2. - в 1 «А» классе (кабинет №2) выявлена мебель с неверной маркировкой: в первом ряду первая парты – цвет маркировки синий, высота рабочей плоскости 64 см (что соответствует красному цвету маркировки);

В нарушение требований п.2.4.4. СП 2.4.3648-20 - интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения в кабинете №2 (150 см от окна) и кабинете №4 (150 см от окна),

В нарушение требований СП 2.4.3648-20 п.2.4.2., п. 3.4.14. в 1А и 2А классах имеет место переуплотненность (на одного ребёнка приходится 2,08м² и 2,0м² соответственно при норме 2,5м²);

В нарушение требований п.2.11.6. СП 2.4.3648-20 - на момент обследования выявлены дезинфицирующие растворы, приготовленные заранее (не в день обследования),

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Обеспечить соблюдение требований раздел VI таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21: так как в нарушение требований согласно представленным листкам здоровья детей начальных классов установлено, что рассадка обучающихся не соответствует высоте ученической мебели согласно росту: ученик 2Б класса Б.А.Д. (рост 1340мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса Е.А.Н. (рост 1320мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса М.Д.Н. (рост 1350мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса Н.Н.Р. (рост 1330мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса Н.С.А. (рост 1360мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 2Б класса С.Д.Г. (рост 1340мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1150 - 1300мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 4Б класса И.А.Ю. (рост 1360мм) сидит за мебелью под № 5 (для длины тела 1600 -

1750мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 3Д класса Х.Г.Р. (рост 1400мм) сидит за мебелью под № 1 (для длины тела 1000 - 1150мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»; ученик 3Г класса Л.К.К. (рост 1400мм) сидит за мебелью под № 2 (для длины тела 1300 - 1450мм), по нормативным требованиям «для длины тела 1300 - 1450мм соответствует мебель № 3»;

2. Обеспечить соблюдение требований п. 3.4.19. СП 2.4.3648-20, так в нарушение требований в представленных листах здоровья детей 1 А (у 27 обучающихся) и 1 Б классов (у 26 обучающихся) не внесены сведения о группе здоровья, медицинской группе для занятий физической культурой и номер необходимой ученической мебели, в листы здоровья учащихся 1 В (у 12 обучающихся) и 2 А классов (у 30 обучающихся) не внесены сведения о номере необходимой ученической мебели, в листы здоровья учащихся 2 А классов не внесены сведения об антропометрических данных (рост, вес) у 13 обучающихся;

3. Обеспечить соблюдение требований п. 3.7.4. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований в программу производственного контроля не включены вопросы контроля технического состояния вентиляции;

4. Обеспечить соблюдение требований п. 1.8. СП 2.4.3648-20: так как в нарушение требований в программу производственного контроля не включены исследования воздуха закрытых помещения;

5. Обеспечить соблюдение требований п.3.4.16. СанПиН 2.4.3648-20: так как в нарушение требований при выборочном анализе расписания согласно шкалы трудностей учебных предметов, установлено, что в течение недели не верно организован облегченный учебный день: в 1А классе наименьшее количество баллов приходится на вторник - 16 баллов, а в среду составляет 18 баллов, в четверг - 26 баллов; в 1Б классе наименьшее количество баллов приходится на пятницу - 19 баллов, а в среду составляет 22 балла, в четверг - 21 балл; во 2Б классе наименьшее количество баллов приходится на понедельник - 22 балла, а в среду составляет 27 баллов, в четверг - 28 баллов; в 3Г классе наименьшее количество баллов приходится на пятницу - 19 баллов, а в среду составляет 21 балл, в четверг - 25 баллов; в 3Д классе наименьшее количество баллов приходится на пятницу - 19 баллов, а в среду составляет 27 баллов, в четверг - 21 балл.

6. Принять меры в рамках компетенции в соответствии с требованиями п. 3.4.5. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований - гардеробы для начальных и старших классов не оснащены местом для хранения обуви;

7. Обеспечить соблюдение требований п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований учебные кабинеты и рекреационные помещения для обучающихся 4 классов расположены на 4-ом этаже;

8. Обеспечить соблюдение требований п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований вытяжные вентиляционные решетки в туалете для девочек на втором этаже содержат следы загрязнений;

9. Принять меры в рамках компетенции в соответствии с требованиями п. 2.5.2. и п.2.5.3. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований стены, потолки и полы имеют дефекты и повреждения: в швейной мастерской (кабинет №26) потолки с дефектами, в рекреации 4 этажа и кабинете №32 – следы протечек на потолке, в кабинете физики №35 потолок с дефектами, в кабинете технологии мальчиков потолки

с дефектами и сколы краски на стенах, вход в холл спортивного зала имеет дефекты отделки (трещины, следы отслойки краски) на стенах, полу, потолке, лаборантская кабинета химии – трещины на полу, сколы краски на стенах, пол в спортивном зале имеет дефекты;

10. Обеспечить соблюдение требований п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением выявлены в кабинетах №4, 24 и 32;

11. Обеспечить соблюдение требований п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований на момент обследования выявлены лампы в неисправном состоянии в рекреации второго этажа (5 штук) и в кабинете №2;

12. Принять меры в рамках компетенции в соответствии с требованиями п.3.4.8. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований лаборантская и учебный кабинет химии не оборудованы вытяжными шкафами,

13. Обеспечить соблюдение требований СП 2.4.3648-20 п. 2.4.3. и СанПиН 1.2.3685-21 раздел VI таблица 6.2., так как в нарушение требований в 1 «А» классе (кабинет №2) выявлена мебель с неверной маркировкой: в первом ряду первая парта – цвет маркировки синий, высота рабочей плоскости 64 см (что соответствует красному цвету маркировки);

14. Принять меры в рамках компетенции в соответствии с требованиями п.2.4.4. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований интерактивные доски расположены не по центру фронтальной стены классного помещения в кабинете №2 (150 см от окна) и кабинете №4 (150 см от окна),

15. Обеспечить соблюдение требований СП 2.4.3648-20 п.2.4.2., п. 3.4.14, так как в нарушение требований в 1А и 2А классах имеет место переуплотнённость (на одного ребёнка приходится 2,08м² и 2,0м² соответственно при норме 2,5м²);

16. Обеспечить соблюдение требований п.2.11.6. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований на момент обследования выявлены дезинфицирующие растворы, приготовленные заранее (не в день обследования),

17. Обеспечить соблюдение требований п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, так как в нарушение требований часть табуретов в обеденном зале имеет повреждения покрытия;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное Бюджетное Общеобразовательное Учреждение Г. Мурманска
"Средняя Общеобразовательная Школа № 18" , ИНН: 5190309668 , ОГРН:
1025100875128 , Юридический Адрес: Мурманская обл., г Мурманск, ул.
Чумбарова-Лучинского, 3Б

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области по адресу: г. Мурманск ул. Коммуны, д. 7 тел./факс 472672/473645, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом

в срок не позднее «24» октября 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист -эксперт
отдела санитарного надзора



Майсак В.А.

(должность лица, составившего предписание)	(подпись)	(инициалы и фамилия)
--	-----------	----------------------

С предписанием ознакомлен (а) « _____ » _____ 20 ____ г. _____
(подпись)

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
